

TABELLA DEI TIPI EDIZI											
	Dt mc/ha.	DF mc/mq.	H ml.	Sm mq.	SM mq.	Ri ml.	Rc %	Ds ml.	P 2 mq.		
Zona destinata all'agricoltura, al rimboschimento e a particolari servizi e impianti	1000	-	8,00	-	-	I	-	*	00		
Zone destinate al verde privato	-	0,1Δ	8,00□	-	-	2 II	10	A	00		
Zone residenziali intensive di risanamento e ristrutturazione	-	massimo 5 ⊕	massimo 18,00	-	2000 ⊕	*	50	PP	00		
Zone residenziali intensive di completamento	-	4	da 16,00 a 20,40	-	⊕	II	33	-	00		
Zone residenziali semintensive di completamento	-	2,5	da 16,00 a 20,40	-	5000 ⊕	II	33	-	00		
Zone residenziali semintensive di completamento	-	1,5	14,40	-	5000 ⊕	II	25	-	00		
Zone residenziali semintensive di completamento	-	1,0	14,40	-	5000 ⊕	II	20	-	00		

Zone residenziali intensive di completamento	4	da 16,60 a 29,40	-	5000E	II	33	**	PP/PL
Zone residenziali semintensive di completamento	2,5	da 16,60 a 29,40	-	5000E	II	33	**	IES/PP PI
Zone residenziali semiestensive 1 di completamento	1,5	14,40	-	5000E	II	25	**	IES
Zone residenziali semiestensive 2 di completamento	1,0	14,40	-	5000E	II	20	**	IES
Zone residenziali estensive di completamento	0,5	11,20	-	3000E	II	10	**	IES
Zone semiestensive 1 di espansione	massimo 3,0	16,60	1000	-	II	33	**	PL
Zone semiestensive 2 di espansione	massimo 2,5	16,60	1000	-	II	33	**	PPL
Zone estensive di espansione	massimo 2,0	14,40	1000	-	II	25	**	PI
Zone per parcheggi e edifici speciali	2,5	5,00	-	-	II	40	***	PI
Zone destinate all'industria e ai suoi servizi	*	12,00	-	5000E	II	30	***	PI

Zone per espansione alle attiv...

Pari al margine di protezione stradale secondo decreto interministeriale del primo aprile 1968.

15 mq. fino a mc. 450; mq. 15 in più ogni mc. 450 addizionali.

15 mq. di parcheggio addizionale ogni mq. 20 di superficie coperta di accesso al pubblico.

15 mq. ogni mc. 225 dei quali non meno di mq. 100 sulla fronte di accesso a ciascun lotto.

Densità preesistente per edifici da restaurare; ripristinare e risanare.

Secondo eventuali indicazioni in sede di programma di fabbricazione.

Con licenza edilizia semplice: lotto intercluso fino a mq. 500 di superficie; con piano particolareggiato o di lottizzazione: lotto aperto o di superficie superiore a mq. 500.

Per le zone di completamento con licenza edilizia semplice mq. 5000 con piano particolareggiato di lottizzazione oltre 5000 mq.

Le attrezzature di interesse pubblico sono assimilate, nelle aree di espansione alla zona semiestensiva 2; nelle aree di completamento alla zona semiestensiva 1.

Limitatamente alla superficie risultante scoperta nel programma di fabbricazione.

Al massimo pari all'11 di costruzioni preesistenti.

Attualmente pari al margine di protezione stradale secondo decreto interministeriale del primo aprile 1968.

Superiore ai 2/3 dell'intero isolato.

Il sufficiente la verifica del cortile nei modi indicati dal regolamento edilizio, purché le distanze instaurate non siano inferiori a quelle preesistenti.

Abbreviazioni

Dt densità territoriale

Df densità fondiaria

H altezza

S_m superficie minima del lotto

S_M superficie massima del lotto

Ri distanza

Rc rapporto di copertura

Ds distanza minima dal ciglio

P parcheggio privato

LES licenza edilizia semplice

LI piano di lottizzazione che condiziona licenza edilizia semplice.

LP piano particolareggiato che condiziona licenza edilizia semplice.