



**Comune di Chieti**  
(V Settore – Servizio Politiche Ambientali)

Prot. n° 62728 / 62776

Chieti, li 12.09.2019

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

**Oggetto:** intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale dismesso ex Cartiera Burgo S.p.A. in via Piaggio – Chieti Scalo – Cod. CH900053. **Convocazione Conferenza dei Servizi conclusiva per esame Variante in c.o. Progetto di Bonifica 2° lotto (Area 1B).**

**Regione Abruzzo**

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia  
Servizio Gestione Rifiuti  
• PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**Provincia di Chieti**

**Settore 3 - Ambiente**  
• PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

**A.R.T.A.**

Dipartimento di Chieti  
• PEC: dist.chieti@pec.artaabbruzzo.it

**A.S.L.**

Dipartimento Igiene Ambientale  
• PEC: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it  
• siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it  
• spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

**Consorzio Sviluppo Industriale  
Chieti - Pescara**

• P.E.C.: csichietipescara@pec.it

**Dirigente ad interim del VI Settore  
SEDE**

E-mail: paolo.intorbida@comune.chieti.it

**BURGO GROUP S.p.A.**

• P.E.C.: segreteria@pec.burgogroup.com

**Dott. geol. Massimo Ranieri**

• P.E.C.: massimoranieri@epap.sicurezza postale.it

Raccomandata A/R

**Sig. Papa Francesco**  
Via Toniolo n. 1  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig.ra De Meis Oliva Maria**  
Via C. D'Ascanio, 28  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig. Cipressi Antonio**  
Via C. D'Ascanio, 43  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig. Scurti Domenico**  
Via Tornello, 10  
66010 Spoltore

Raccomandata A/R

**Sig.ra Chiacchia Anna Rita**  
Via C. D'Ascanio, 47  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig. Chiacchia Giovanni**  
Via C. D'Ascanio, 52  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig.ra Tamburo Maria Assunta**  
Via C. D'Ascanio, 54  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig. Tamburo Antonio**  
Via C. D'Ascanio, 54  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig.ra Di Sario Teresa**  
Via C. D'Ascanio, 56  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig.ra Olivo Sabrina**  
Via C. D'Ascanio, 56  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig.ra Marchegiano Donatella**  
Viale Unità D'Italia, 192  
66013 Chieti Scalo

Raccomandata A/R

**Sig. Marchegiano Alessio**  
Via C. D'Ascanio, 60  
66013 Chieti Scalo

A mezzo Ufficio Messì

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,  
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in  
associazioni o comitati  
presso albo pretorio comunale**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Visti gli atti d'ufficio e l'esito della terza riunione della Conferenza dei Servizi in data 05/09/2019, giusto verbale che si allega in copia;

Visto l'elenco dei nominativi e relativo domicilio dei soggetti utilizzatori di ambienti di vita o di lavoro posti a confine con l'area oggetto di bonifica, fornito in data 06/09/2019 dal Sig. Ienni Luigi, nella qualità di rappresentante del Comitato Villabloc;

Ritenuto necessario riconvocare le amministrazioni competenti e in particolare dare la possibilità alla ASL di fornire le proprie controdeduzioni a quanto sollevato in occasione della riunione della CdS del 05/09/2019 da parte delle Associazioni dei cittadini (Comitato Forum H<sub>2</sub>O e Comitato Villabloc);

### DISPONE

la convocazione della Conferenza dei Servizi, per il giorno 03 Ottobre 2019, alle ore 10,00, presso il Comune di Chieti, V Settore – Servizio Politiche Ambientali, in via delle Robinie 5, per esaminare il progetto indicato in oggetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241, i lavori della conferenza si concludono in tale sede, giusto quanto stabilito nel verbale della terza riunione in data 05.09.2019.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi. (comunicazione da anticipare al Responsabile del Procedimento a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "giovanni.ghianni@comune.chieti.it").

Tali tempi sono indicati per assicurare la materiale acquisizione delle pec dal sistema informativo del protocollo generale dell'ente. Si precisa che, in ogni caso, non potranno essere presi in considerazione note e pareri trasmessi nello stesso giorno della CdS per impossibilità oggettiva di acquisizione.

Si precisa che all'esito di tale riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. (art. 14/ter, comma 7, L.241/90).

Ai sensi dell'art.14-quater, commi 1-3-4, testo vigente L. 241/90, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

L'ASL di Chieti è invitata a fornire eventuali controdeduzioni ai rilievi mossi dai Comitati dei cittadini in sede di CdS del 05.09.19 (copia verbale allegato) in ordine ai presupposti normativi di settore.


Il presente atto di convocazione è trasmesso ai soggetti utilizzatori degli ambienti di vita o di lavoro posti a confine con l'area di bonifica, segnalati dal Comitato Villabloc.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

**Il Funzionario Resp.le del Procedimento**

Dott. Giovanni Ghjanni





**Comune di Chieti**  
(V Settore – Servizio Politiche Ambientali)

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 05.09.2019**

**OGGETTO:** intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale dismesso ex Cartiera Burgo S.p.A. in via Piaggio – Chieti Scalo – Cod. CH900053. **Conferenza dei Servizi per esame conclusivo Variante in c.o. Progetto di Bonifica 2° lotto (Area 1B).**

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre, in Chieti, presso la sede del Comune di Chieti – Settore Politiche Ambientali, in via delle Robinie 5, alle ore 10,00, inizia la Conferenza dei Servizi, con le modalità di cui all'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i., giusta convocazione prot. n. 53219 del 30.07.2019, per l'esame conclusivo del Progetto di Variante in c.o. dell'intervento di Bonifica dell'area in oggetto, autorizzato con D.D. n. 1099 del 23.10.2014.

**Presiede** la conferenza il Dott. Giovanni Ghianni, Funzionario Responsabile del Procedimento del V Settore del Comune di Chieti, a ciò appositamente incaricato dal Dirigente, il quale:

**visto** il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

**visto** l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

**visto** l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

**visto** l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

**richiamati** gli atti e, in particolare, la D.D. n. 1099 del 23.10.2018 con la quale è stato autorizzato l'intervento di bonifica dell'Area 1B del lotto 2 in oggetto previa approvazione del relativo progetto nella conferenza conclusiva del 24.08.18, consistente in:

- bonifica dei terreni mediante scavo dell'intero spessore di riporto per una profondità media di circa 1.50 m dall'attuale p.c., nella zona compresa tra i sondaggi SE, SB, SC e SG, effettuata per lotti di circa 1000 mq (1500 mc), disposizione in cumuli dei terreni scavati, cernita dei rifiuti e successivo smaltimento a discarica e riutilizzo del terreno "pulito", nonché la caratterizzazione dei terreni e la verifica della conformità di fondo scavo per il ripristino ambientale del sito.

L'intervento segue le fasi operative prescritte nel titolo autorizzativo e quelle descritte in progetto, integrate, per la rimozione dell'amianto, nel PdL approvato dall'ASL ai sensi ex art. 256 del d.lgs 81/08;

→ a conclusione della bonifica dei terreni, monitoraggio delle acque sotterranee dalla rete di piezometri esistente per i parametri prescritti nella D.D. n. 589/2013;

vista la seguente documentazione trasmessa agli enti interessati a seguito dell'emissione della su indicata D.D. n. 1099/2018:

- nota pec in data 16.01.19, assunta al prot. n. 3847, con la quale il dott. geol. Massimo Ranieri, nella qualità di Responsabile dei lavori, già progettista, D.L. e Coordinatore Sicurezza, ha trasmesso la documentazione prescritta per l'inizio dell'intervento autorizzato, consistente in:

1. verbale di consegna in via d'urgenza del 29.10.2018;
2. Piano di Lavoro presentato all'ASL in data 15.10.18, col visto di approvazione in data 26.10.18;
3. integrazione PdL in data 24.10.18; notifica preliminare all'ASL in data 21.12.18;

- nota pec del 05.04.2019, assunta al prot. n. 25178, con la quale il Responsabile dei lavori ha trasmesso la seguente documentazione:

1. integrazione PdL all'ASL con nota del 12.03.19, riferita alla variazione dell'intervento nei lotti 19-20-21;
2. N.O. dell'ASL al PdL, rilasciato in data 13.03.19, subordinato all'approvazione degli altri enti;
3. comunicazione agli enti circa la **modifica del PdL nelle aree di lavoro di cui ai lotti n. 19-20-21 con sospensione dei lavori in tali aree in attesa della CdS, a seguito del rinvenimento di terreni di riporto, di colore scuro, contenente fibre d'amianto con concentrazioni di 285.000 mg/kg;**

- nota pec dell'8.05.2019, acquisita al prot. n. 32167, con la quale la Burgo Group SpA ha trasmesso un Progetto integrativo del progetto originario approvato con la richiamata D.D. n. 1099/18, contenente la modifica dell'intervento di bonifica nelle aree individuate coi lotti n. 19-20-21 con l'asportazione di tutto il terreno individuato con colorazione scura, contenente fibre d'amianto;

visto l'elaborato progettuale prodotto agli enti a mezzo pec in data 08.05.19, ripresentato anche in forma cartacea a questo Servizio in 06/06/2019, acquisito al prot. n. 39580, contenente variante in c.o. al progetto approvato con la D.D. n. 1099/18 relativamente alle aree individuate nei lotti n. 19-20-21 in cui si prevede l'asportazione di tutto il terreno contenente fibre d'amianto. Il progetto di variante, per le modalità operative rimanda al PdL presentato all'ASL in data 12.03.2019;

visto il verbale della 1^ riunione della Conferenza dei Servizi in data 09.07.2019 col quale, tra l'altro, è stata richiesta integrazione di documentazione tecnica e stabiliti i termini per la conclusione del procedimento;

visto il documento contenente il report delle attività espletate a seguito dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1099/2018, richiesto da questo Settore in sede di convocazione della CdS del 09.07.19; documentazione ricevuta dal Comune in formato digitale in data 26.06.19, con modalità di acquisizione a mezzo we transfer, data l'enorme grandezza del file;

visto il verbale della 2^ riunione della Conferenza dei Servizi in data 30.07.2019 col quale sono stati ridefiniti i tempi di conclusione del procedimento per tener conto della richiesta dell'Arta di Chieti rivolta all'ASL ai fini di una rivalutazione delle operazioni di bonifica indicate in progetto e in relazione alla inconciliabilità dei tempi d'attuazione programmati con le prescrizioni date dalla stessa ASL;

vista la nota della Burgo Group SpA in data 19.08.19, trasmessa agli enti a mezzo pec in pari data ed acquisita dal Comune al prot. n. 56963, con la quale è stato rielaborato il **progetto di variante con integrazione di proposta operativa** che prevede la suddivisione delle aree individuate nei lotti n. 19-20-21 in 5 sub lotti delle dimensioni di circa mq 500 cad, che verranno delimitati perimetralmente con pannelli metallici prefabbricati e con apposizione di idonea cartellonistica, al fine di eseguire progressivamente negli stessi lotti la bonifica dei terreni prevista in progetto, garantendo così la tempistica di sette giorni per ogni sub lotto, in linea con le prescrizioni ASL. Il progetto di variante, giusta integrazione n. 2 datata agosto 2019, a firma del dott. geol. Massimo Ranieri prevede che tutte le operazioni di bonifica saranno eseguite in ambiente umido garantito da continua nebulizzazione delle aree mediante apposito sistema di tubazioni di lunghezza variabile dai 25 ai 50 metri, di diametro pari ad 1", munita di idonei ugelli, attraverso cui verrà distribuita l'acqua sul terreno al fine di evitare la sospensione in aria di polveri e soprattutto di particelle di amianto. Le acque saranno approvvigionate tramite autobotte e distribuite prima e durante lo scavo e movimentazione mediante escavatore meccanico. L'impiego di autobotte ed impianto d'irrorazione/nebulizzazione mobile, consentirà così di spostare e posizionare l'intero sistema di adduzione delle acque con molta rapidità e praticità, seguendo di pari passo l'avanzamento delle operazioni di scavo/rimozione dei terreni contaminati da amianto, così come operativamente descritto nell'elaborato progettuale e relativi allegati, nonché a quanto previsto nel PdL sottoposto all'approvazione della ASL competente;

**visti** i pareri espressi dagli enti e, precisamente:

1. parere espresso dalla Provincia di Chieti, acquisito dal Comune al prot. n. 47450 in data 04.07.19 col quale, in sintesi, riferisce che, non potendosi discostare dal parere tecnico che l'Arta esprimerà nella valutazione, aderisce al medesimo mentre, per quanto attiene ai materiali contenenti amianto fa riferimento alle valutazioni tecniche di competenza della ASL. Parere confermato con nota pec in data 23.07.19, assunta al prot. n. 51665;
2. parere favorevole della Regione Abruzzo – SGR, acquisito dal Comune a mezzo pec in data 09.07.19 al prot. n. 48140;
3. parere favorevole con prescrizione dell'ASL di Chieti - SIESP, con nota pec prot. 36793U19-CH del 09.07.19;
4. parere favorevole con precisazione dell'ASL - SPSAL – con nota pec in data 29.07.19, acquisita al protocollo del Comune in data 30.07.19 al n. 52871;
5. N.O. con prescrizioni ASL – SPSAL – al PdL presentato dalla ditta Cericola in data 12.03.19 e all'integrazione in data 07.08.19, acquisito a mezzo pec dal Comune al prot. n. 55798 del 12.08.19;
6. N.O. al progetto e PdL espresso dall'ASL – SIESP – con nota prot. n. 45826U19-CH in data 03.09.19, acquisito a mezzo pec in data 04.09.19 al prot. n. 60320;
7. parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Arta di Chieti in data 09.07.19 con nota pec assunta dal Comune al prot. n. 48244. Parere riconfermato con note pec acquisite in data 02.08.19 e in data 30.08.19, rispettivamente ai prott. nn. 54082-59381;

**rilevato** che il progetto di variante in c.o. in oggetto si riferisce all'area 1B del 2° lotto del sito industriale dismesso ex cartiera Burgo S.p.A. di proprietà della BURGO GROUP S.p.A., ubicato in via Piaggio di Chieti, catastalmente dichiarato al fg. 25 con la part. n. 11 (parte), nel PRG vigente del Comune di Chieti riportato con destinazione ad "Attività Produttive" e soggetto alle prescrizioni del P.R.T. del Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Pescara. Tale area 1B, così come le altre distinte aree del lotto 2, sono state rappresentate e dimensionate sulla planimetria catastale a firma dell'ing. Domenico Merlino, prodotta con nota prot. 2556 del 15.01.2014;

**dichiara** aperti i lavori della conferenza dei servizi ed accerta la presenza dei soggetti regolarmente convocati e verifica contestualmente il potere di rappresentanza di ciascuno, come di seguito:

1. dott. geol. Angelo D'Andrea, tecnico delegato ( delega in data in data 04.09.19 in atti) dal dott. geol. Massimo Ranieri, incaricato dalla Burgo Group SpA quale progettista, D.L., Coordinatore Sicurezza e Responsabile dei lavori;
2. ing. Pietro Alasia, in rappresentanza per delega della Burgo Group SpA, giusta delega acquisita in atti;
3. arch. Renato Di Salvatore, in rappresentanza del Consorzio Industriale Chieti – Pescara.

Sono assenti, benché regolarmente convocati, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, l'ASL di Chieti, l'Arta di Chieti e il dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune.

Assiste ai lavori il geom. Mario Salsano, già dipendente responsabile dell'Ufficio bonifiche, attualmente in quiescenza e incaricato dal Comune per attività gratuita di collaborazione.

Assistono ai lavori, in qualità di uditori:

- il sig. Luigi Ienni e la sig.ra Olivo Paola Antonietta, in rappresentanza dell'Associazione Villablocch di Chieti;
- sig. Augusto De Sanctis del Comitato Forum H<sub>2</sub>O;
- sig. Cellini Giovanni dell'Associazione Insieme per via Penne.

Si dà avvio ai lavori della CdS.

Preliminarmente si dà atto che la Burgo Group SpA ha trasmesso agli enti la rielaborazione del Progetto di Variante in c.o. in oggetto contenente la proposta integrativa dell'intervento di bonifica dei materiali friabili d'amianto rinvenuti nell'area 1B. L'elaborato progettuale di riferimento, sottoposto all'esame della CdS odierna, è stato trasmesso agli enti a mezzo pec in data 19.08.19 e acquisito dal Comune in pari data al prot. 56963. Allo stesso è da ritenersi allegato il Piano di Lavoro del 12.10.18 originariamente approvato, nonché le successive integrazioni in data 12.03.19 e 07.08.19, che hanno ottenuto N.O. con prescrizioni da parte del SPSAL della ASL di Chieti. Lo stesso progetto è stato presentato al Comune in formato cartaceo, con allegata tavola Layout di cantiere, in data 27.08.19 al prot. n. 58097. Il Progetto contiene il nuovo cronoprogramma e il computo completato con le attività e mezzi integrativi di bonifica, con allegata attestazione di congruità dei prezzi applicati.

Alle ore 11:45 si allontana il sig. Luigi Ienni.

Alle ore 11:30 si allontana il sig. Giovanni Cellini.

Il Presidente, Responsabile del Procedimento, riletto i pareri espressi dagli enti, indicati in premessa, apre la discussione.

Si richiama quanto indicato dall'Arta nel suo parere tecnico in data 09.07.19 col quale è stato chiesto:

1. alla ditta di prevedere che la parte di terreno "superficiale" sia considerato rifiuto nella porzione a contatto con il livello brunastro in maniera da avere un franco comprensivo di almeno 20 cm (o superiore) che dovrà essere pertanto gestito con le medesime modalità. La parte restante potrà essere gestita come proposto nel testo (verifica analitica in cumulo);
2. all'ASL per competenza e alla CdS di valutare la necessità di prescrivere che tutte le operazioni indicate nel progetto integrativo siano eseguite in ambiente chiuso, confinato e in depressione al fine di minimizzare i rischi connessi alle eventuali dispersioni aeree, anche all'esterno del sito.

Si dà atto che la stessa Arta, con nota del 02.08.19 ha rimesso per competenza all'ASL il parere di merito della procedura di bonifica dell'amianto, ritenendo di doversi in ogni caso uniformarsi ad esso, mentre con nota in data 30.08.19 ha confermato il parere già espresso il 09.07.19. Si allegano le note al presente verbale.

Alle ore 12:25 è presente il sig. Cericola Carlo, procuratore della ditta Cericola Srl, esecutrice dei lavori di bonifica in oggetto.



Con l'espressione dei pareri emessi e N.O. in data 07.08.19 e 03.09.19 dei Servizi dell'ASL, richiamati in premessa, l'ASL evidenzia il superamento delle problematiche rilevate in occasione della precedente riunione della CdS del 30.07.19. Si allegano le note al presente verbale.

Il sig. Augusto De Sanctis dichiara "In presenza di amianto friabile, considerata anche la concentrazione rilevata, la quantità di materiale che deve essere rimosso e la presenza di diverse civili abitazioni nell'immediato circondario, appare evidente che sia la normativa di settore sia i documenti tecnici di vari enti e università, facilmente reperibili anche via WEB, obbligano non solo ad un confinamento statico ma anche a quello dinamico durante le lavorazioni di cantiere. Basterà citare, oltre il DM del 6/09/1994, anche il "Manuale operativo per la Valutazione del Rischio Amianto nelle Agenzie Ambientali" dell'ISPRA e il testo "Come lavorare protetti dal Rischio Amianto" della Regione Emilia Romagna, che, peraltro, chiariscono anche i riferimenti normativi e i relativi obblighi. Non a caso anche ARTA aveva indicato, pur ovviamente rimandando alla competenza della ASL, di tener conto proprio della necessità di lavorare in ambienti confinati e con depressione indotta. Pertanto queste indicazioni tecniche e previsioni normative appaiono incredibilmente disattese nei pareri ASL. Chiedo quindi una revisione dei suddetti pareri ASL riservandomi di inviare eventualmente ulteriore documentazione tecnico-legale anche se la situazione appare del tutto chiara. Infine mi associo alle osservazioni scritte del Comitato Villablocc circa una serie di altre criticità dall'individuazione del responsabile della contaminazione ex Art.244 del D.lgs.152/2006, della notifica ai controinteressati e delle altre considerazioni contenute nel documento scritto che sarà consegnato dopo il mio intervento dal suddetto Comitato".

La sig.ra Olivo Paola Antonietta, per il Comitato Villablocc, chiede di allegare al verbale dei lavori della CdS la nota che consegna brevi manu a firma del sig. Luigi Ienni. Si dà breve lettura anche di detta nota e si allega al verbale.

Il Responsabile del Procedimento, in ordine alle richieste del Comitato Villablocc circa l'attivazione della procedura di individuazione del responsabile della contaminazione del sito ex art. 244, c. 2, del TUA, riferisce che non risulta l'attivazione della procedura. Per quanto attiene alla convocazione dei controinteressati e dei soggetti confinanti, si chiarisce che non sono stati segnalati i nominativi di eventuali residenti posti al confine del sito. In ogni caso per i cittadini interessati e per le associazioni è stata effettuata apposita pubblicazione degli atti di convocazione sia all'albo pretorio che sul sito web del Comune. Per quanto attiene ai pareri dell'ASL, che secondo il rappresentante del Comitato Forum H<sub>2</sub>O avrebbero disatteso la normativa di settore, non si rileva una specifica illegittimità. Ad ogni buon conto, avendo l'ASL una competenza specifica in materia si ritiene di dover dare alla stessa ASL il modo di controdedurre.

Alle considerazioni del Comune si associa il rappresentante del Consorzio Industriale chiedendo la conferma dei pareri da parte dell'ASL e, se possibile, riconvocando la CdS per l'approfondimento dando la possibilità anche ad eventuali soggetti residenti a confine col sito.

Si allontana il sig. Augusto De Santis alle ore 13:36.

Alle ore 14:00 si allontana la sig.ra Oliva Paola Antonietta e rientra il sig. Ienni Luigi.

Inoltre, il Presidente, considerato i rilievi mossi in questa sede dalle Associazioni dei cittadini e le possibili diverse interpretazioni normative di settore, stante l'avvenuto ottenimento dei pareri favorevoli con prescrizioni resi da parte degli enti interessati, propone la riconvocazione della CdS rinnovando i termini per la conclusione del procedimento.

Interviene il sig. Ienni Luigi, nella qualità di rappresentante del Comitato Villablocc, dichiarando che, in caso di nuova convocazione, s'impegna a fornire all'ufficio, entro giorni tre, l'elenco dei nominativi e relativo domicilio dei soggetti utilizzatori di ambienti di vita o di lavoro posti a confine con l'area oggetto di bonifica.

La Conferenza dei Servizi a questo punto, vista l'assenza delle altre amministrazioni regolarmente convocate, ritiene di rinnovare il termine di conclusione del procedimento nel rispetto dell'art. 14-ter comma 2 della legge n. 241/90. A tal fine si stabilisce il rinvio dell'esame conclusivo della variante in oggetto ~~alla data del 03.10.2019, stessa ora e sede, con richiesta all'ASL di fornire le opportune controdeduzioni ai rilievi mossi dal Comitato Forum H<sub>2</sub>O.~~


Il presente verbale sarà trasmesso alle Amministrazioni assenti con spiega che all'esito di tale ultima riunione il Comune adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/90.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Amministrazioni assenti.


Alle ore 14:50 si chiudono i lavori.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.


I Rappresentanti degli enti



I Rappresentanti della ditta



Il Presidente



A Burgo Group spa  
segreteria@pec.burgogroup.com

Comune di Chieti  
protocollo@pec.comune.chieti.it

e, p.c. ASL 2  
Dipartimento di Prevenzione  
spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it

OGGETTO: ex cartiera Burgo di Chieti – richiesta riunione tecnica esplicativa. Comunicazioni

In merito alla richiesta di incontro, acquisita la protocollo n. 37714 del 02/08/2019, essendo la problematica dell'amianto, materia di stretta competenza della ASL, qualunque proposta in merito non potrà che essere rappresentata alla stessa.

Pertanto questa Agenzia non potrà che uniformarsi alle decisioni dalla stessa assunte, ritenendo di dover conseguentemente superare la richiesta di un incontro preliminare.

Inoltre per quanto concerne la conferenza di servizio convocata dal Comune di Chieti per il , 5 settembre p.v., anticipatamente si rinnovella il parere già espresso con nota prot. n. 33439 del 09/07/2019 .

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE**

Dott. Chim. Roberto Cocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

A Burgo Group spa  
[segreteria@pec.burgogroup.com](mailto:segreteria@pec.burgogroup.com)

Comune di Chieti  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

e p.c. ASL 2  
Dipartimento di Prevenzione  
[spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it)

Oggetto: Ex Cartiera Burgo di Chieti – Progetto di bonifica lotto 2 - Comunicazioni.

Con riferimento a quanto emarginato in oggetto, si comunica che esaminato il progetto integrativo alla bonifica già in atto sul lotto 2 della ex Cartiera Burgo, per quanto di competenza si conferma il parere precedentemente inviato.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Chim. Roberto Cocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Azienda Sanitaria Locale 2  
Lanciano – Vasto - Chieti

66100 CHIETI

\*\*\*\*\*

Cod. Fisc. Part.IVA - 02307130696



Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene, Epidemiologia  
e Sanità Pubblica

via Discesa delle Carceri, 6 Chieti  
Tel 0871358833 Fax 0871357483

Prot. n. 0045826U19-CH

Chieti, li 03 Settembre 2019

**Oggetto:** Intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale dismesso ex Cartiera Burgo S.p.A. in via Piaggio – Chieti Scalo – cod. CH900053. Convocazione Conferenza dei Servizi conclusiva per esame Variante in c.o. Progetto di Bonifica 2° lotto (Area 1B)

Al V Settore del Comune di Chieti  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)  
Al Sig. Sindaco del Comune di Chieti  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)  
Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti  
[opc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:opc026@pec.regione.abruzzo.it)  
All'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)  
Alla Provincia di Chieti  
Servizio Ecologico Provinciale  
[protocollo@pec.provincia.chieti.it](mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it)  
Al Consorzio Sviluppo Industriale  
Chieti-Pescara  
[cschietipescara@pec.it](mailto:cschietipescara@pec.it)  
Al VI Settore del Comune di Chieti  
[paolo.intorbida@comune.chieti.it](mailto:paolo.intorbida@comune.chieti.it)

E p.c. Alla Ditta Burgo  
[segreteria@pec.burgoagroup.com](mailto:segreteria@pec.burgoagroup.com)  
[massimorranieri@epao.sicurezzaostale.it](mailto:massimorranieri@epao.sicurezzaostale.it)  
All'ARTA Abruzzo  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)  
Al Direttore F.F. dello SPSAL ASL02  
Dr. Alcide Massaro  
Al Direttore FF del SIESP ASL02  
Dr.ssa Ada Mammarella Anchitella

Si riscontrano:

1. La nota di pari oggetto, con allegati, del 30 Luglio 2019, di Codesto V Settore - Servizio Politiche Ambientali del Comune di Chieti, acquisita agli atti di questa ASL, con prot. n. 0041110E19CH del 31.07.2019, con la quale si dispone la convocazione della Conferenza dei Servizi, meglio descritta in oggetto, per il giorno 05 Settembre 2019.
2. La Integrazione n. 2 al Progetto di Bonifica – Ex Cartiera Burgo lotto 2 – Chieti Scalo –, di Agosto 2019, a firma del Geologo Dott. Massimo Ranieri, acquisita agli atti di questa ASL, con prot. n. 0043776E19CH del 20.08.2019.
3. Il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori di bonifica, a firma del Dr. Nicola MARISI del Servizio PSAL della ASL 02, emesso in data 09.08.2019, con il prot. n. 0042829U19-CH, anche in considerazione delle precisazioni inviate dalla Ditta CERICOLA Carlo, con la nota prot 372 del 07.08.2019.

Per tutto quanto sopra, lo scrivente, esprime parere favorevole alla bonifica dell'amianto di che trattasi, condividendo e facendo proprie le indicazioni, le prescrizioni ed i tempi concessi per la esecuzione dei lavori, contenuti nel succitato Nulla Osta a firma del Dr. Nicola MARISI.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE MEDICO  
Dr. Enrico Berardi



*Enrico Berardi*



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696 – LR 05/2008)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: alcide.massaro@asl2abruzzo.it

66050 San Salvo-Via Pascoli, 9 – Tel. 0873/341684 – Fax 0873/341366 – [spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it)  
66034 Lanciano – Via del Mare, 1 – Tel. 0872/706570 – Fax 0872/706571 – [spsal.lanciano@asl2abruzzo.it](mailto:spsal.lanciano@asl2abruzzo.it) – [spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it)  
66100 Chieti – Via N. Nicolini – Tel. 0871/358865/851 – Fax 0871/358845 – [spsal.chieti@asl2abruzzo.it](mailto:spsal.chieti@asl2abruzzo.it) – [spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it)

Prot. n. 042829U19-CH

San Salvo, 09 AGO, 2019

TRASMESSO VIA PEC

Spett.le Ditta Cericola Carlo  
C.so Trento e Trieste, 43  
66034 Lanciano

p.c. Servizio IESP  
c.a Dr. Enrico Berardi  
Via Nicolini  
66100 Chieti

p.c. Comune di Chieti  
Corso Marruccino, 81  
66100 Chieti

p.c. BURGO SpA  
Via Piave 1  
36077 Altavilla Vicentina (VI)

Oggetto: Bonifica da m.c.a. terreno presso area depuratore ex stabilimento Cartiere Burgo SpA in Chieti  
Scalo, Via Erasmo Piaggio, 7. Committente: Burgo Group SpA.  
Rif.: Piano di Lavoro del 12.10.2018 e successive integrazioni – Comunicazione d'inizio lavori  
del 04.01.2019. N.O. SPSAL all'esecuzione dei lavori.

In riferimento alle precisazioni contenute nella nota prot. 372, del 07/08/2019, di codesta spett.le Ditta e, i successivi chiarimenti pervenuti per le vie brevi, letta la documentazione disponibile sulla tipologia di lavori da effettuare, si conferma l'approvazione al Piano di Lavoro in oggetto, nonché alla successiva integrazione del 12.03.2019 e conseguenti precisazioni, e, dunque si esprime il proprio N.O. alle relative opere di rimozione, in deroga al termine di 30 giorni indicato nell'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, con le seguenti considerazioni:

- Le determinazioni analitiche dei terreni, riportate, nella integrazione del 12.03.2019 e nelle precisazioni del 07.08.2019, siano condotte, *per quanto possibile*, con metodiche che consentano l'apprezzamento di concentrazioni dell'ordine di 100 mg/kg, come indicato nel Parere ISS del 04/02/2015 n. 3226;
- E' opportuno che le i lavori di rimozione vengano effettuati sotto monitoraggio delle fibre di amianto nell'aria, ai sensi dell'art. 253, del DLgs 81/2008;
- Preso atto che, per quanto noto al sottoscritto, le misure riportate nei documenti, anzi citati, in materia di smaltimento dei rifiuti, appaiono conformi ai dettati normativi in materia di ambiente, si ritiene opportuno richiamare l'art. 251, comma 1, lett. h, ultimo periodo, del DLgs 81/2008, che recita testualmente "Detti rifiuti devono essere trattati in conformità alla vigente normativa in materia di"

55008 n. 12.03.19

rifiuti pericolosi", e quindi, subordinare, per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, il presente NO, al rispetto delle norme del D.Lgs. 152/2006 e norme collegate, nonché, al rispetto di eventuali prescrizioni degli organi di tutela dell'ambiente e di tutela della salute pubblica;

- Considerato che, come dichiarato nei documenti anzi citati, i lavori verranno effettuati ad umido ed in assenza di vento, si ritiene che la precedente prescrizione di recintare l'area con reti antivento sia da ottemperare nel solo caso che l'area contaminata o parte di essa sia in "contiguità diretta" con aree ad "elevata frequentazione";
- Si ritiene opportuno che i lavori siano iniziati nei più brevi tempi tecnici possibili, comprensivi dei tempi di approvazione degli enti/organi preposti, ed eseguiti rapidamente, in conformità con i tempi indicati nella documentazione già trasmessa.

Si ricorda di comunicare l'effettivo inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo, ai fini della effettuazione di eventuali sopralluoghi, sia all'Ufficio SPSAL di San Salvo, che a quello di Chieti, data l'ubicazione del sito

SI DA ATTO CHE L'ESPRESSIONE DI QUESTO N.O. E' VALIDO, A TUTTI GLI EFFETTI, COME PARERE DI COMPETENZA SPSAL, NELL'AMBITO DELLA RIUNIONE TECNICA E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CHE SI TERRANNO IN DATA 28/08/2019 E IN DATA 05/09/2019, RISPETTIVAMENTE.

Distinti saluti.



Il Dirigente Fisico  
Dott. Nicola Marisi



ASSOCIAZIONE  
**VILLABLOCC**

*INTERVENTO COMITATO VILLABLOCC per la Tutela della Salute e della Vita*  
*CONFERENZA DEI SERVIZI 05.09.2019*

**OGGETTO:** intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale dismesso ex Cartiera Burgo S.p.A. in via Piaggio – Chieti Scalo – Cod. CH900053. **Conferenza dei Servizi per esame Variante in c.o. Progetto di Bonifica 2° lotto (Area 1B).**

Il Comitato Villablocc *per la Tutela della Salute e della Vita* in merito all'intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito industriale dismesso di cui all'oggetto, esprime le seguenti osservazioni:

- Data la natura dell'intervento il Comitato chiede perché nelle fasi preliminari di approvazione del relativo progetto e nella conferenza conclusiva del 24.08.18 non siano stati convocati anche i confinanti a tali siti interessati dalle bonifiche come parti aventi diritto ad esprimersi e direttamente esposti a tali operazioni. Parte di queste operazioni sono state già eseguite dando esito di un *rinvenimento di materiale di riporto di colore scuro posto ad una quota di circa mt. 0,80 dal piano campagna e per uno spessore variabile da 0,40 a 1,20 circa, ubicato nei lotti (numerazione di cantiere) nn. 19 e 21 e presumibilmente anche nel lotto 20. Tale materiale, in via cautelativa è stato campionato in data 08.03.2019 e sottoposto ad analisi che hanno evidenziato la presenza di amianto in concentrazione pari a 285.000 mg (12.03.2019).* Si fa presente che alcuni stessi membri del Comitato sono appunto confinanti con tali aree.
- Integrare analisi anche per nel terreno movimentato e accatastato proveniente dalla *rimozione dello strato di terreno superficiale presumibilmente "pulito" ed al suo successivo accatastamento* dato che come da parere espresso dal Dirigente Medico Dr. Enrico Berardi potrebbe far sorgere il dubbio di uno *spandimento di fibre di amianto nell'ambiente, se contenute nel terreno movimentato ed accatastato.*
- Il Comitato chiede se la Provincia si è già attivata conformemente a quanto disposto dal decreto 152/2006 art. 244 comm. 2. sull'identificazione del responsabile della contaminazione del sito.
- Data l'estensione del sito e la natura dell'inquinante rinvenuto (fibre di amianto nelle concentrazioni rilevate) il Comitato non può fare a meno di osservare che il parere



tecnico dell'Artaabruzzo in contenuto in allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 30.07.2019, vale a dire di *valutare la prescrizione di tutte le operazioni indicate nel progetto integrativo siano eseguite in ambiente chiuso, confinato e in depressione al fine di minimizzare i rischi connessi alle dispersioni aeree, anche all'esterno del sito*, risulta più calzante alle circostanze in esame di barriere antivento o la sola sospensione delle lavorazioni in presenza di vento.

- Il Comitato si appella alle parti chiamate ad esprimersi sull'intervento in oggetto, non prima di aver tenuto conto del fatto che nelle aree confinanti e limitrofe al sito da bonificare ci abitano cittadini di tutte le età (dai bambini di pochi giorni di vita, appena due anni, adolescenti, studenti universitari, adulti e anziani) e della natura del materiale inquinante di cui si sta parlando, vale a dire l'amianto, e dei suoi effetti sulla salute.

In fede

Il comitato Villablocce

*per la Tutela della Salute e della Vita*

